

คู่มือโปรแกรม My Studio PC

เราแบ่งออกเป็น 3 ลำดับขั้นตอนสำคัญ คือ

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการใช้โปรแกรมและการสร้างโครงสร้าง(section)ของหนังสือ

การเข้าสู่โปรแกรม

1. เริ่มต้นใช้โปรแกรม
2. เลือกรูปแบบความละเอียดของเสียง
3. ใส่ชื่อ Project Folder Name หรือ ชื่อหนังสือ
4. Book information
5. Insert Section

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการบันทึก (Recording)

1. ปุ่มในการ Record
2. Recording Settings
3. Voice Guidance
4. ขั้นตอนการบันทึก
5. ขั้นตอนการแก้ไขเมื่ออ่านผิด
 - อัดทับ (Overwrite)
 - การแทรก (Punch in หรือการ insert)
6. การแบ่ง Phrase หรือ split phrase
7. การรวม Section (Join)

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการ Build Book และ Export

1. Build Book
2. Audio Export

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการใช้โปรแกรมและสร้างโครงสร้าง(section)ของหนังสือ


การเข้าสู่โปรแกรม สามารถเข้าได้สองวิธีด้วยกัน โดยวิธีดังต่อไปนี้

1. กดปุ่ม start menu > Programs > MyStudioPC > MyStudioPC
2. หรือ เลือก Icon ที่ชื่อว่า My Studio PC ตรงหน้าจอหลัก (desktop)

1. เริ่มต้นใช้โปรแกรม

เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะเห็นภาพโปรแกรมโดยจะเริ่มต้นให้ผู้ใช้เลือกระหว่าง **Open** , **New** และ **DAISY import**

- หากผู้ใช้เลือก **Open** หมายถึงการเปิดงานเก่าขึ้นมาเพื่อทำงานต่อ
- หากผู้ใช้เลือก **New** เป็นการเริ่มสร้างงานใหม่ หากผู้ใช้เลือก
- **Daisy Import** หมายถึงผู้ใช้นำหนังสือที่ผลิตจากโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นระบบเดซีเหมือนกันเข้ามาทำงานต่อ



2. เลือกรูปแบบความละเอียดของเสียง


หลังจากนั้นหากผู้ใช้จะเริ่มสร้าง project ใหม่ก็ให้เลือก new หลังจากที่ได้เลือก new แล้วก็จะมีหน้าต่างของการเลือกความละเอียดของเสียง การบันทึกของห้องสมุดให้เลือกเป็น **PCM 44.1 KHZ MONO**




หลังจากเลือกรูปแบบของเสียงแล้ว , Click "OK" หรือ กดปุ่ม "Enter"

3. ใส่ชื่อ Project Folder Name หรือ ชื่อหนังสือ

เมื่อเลือกระดับความละเอียดของเสียงเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะให้ผู้เลือกที่เก็บงานที่จะสร้าง และใส่ชื่องานหรือชื่อหนังสือ ซึ่งในที่นี้ชื่อที่จะใส่ในช่อง file name นั้นจะไปเป็นชื่อของ folder ที่จะเก็บงานไว้ นั่นเอง และควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณีที่เราอ่านหนังสือภาษาไทย เราจะใส่เป็นตัวเขียนภาษาอังกฤษ แต่อ่านเป็นภาษาไทย (Karaoke) เช่น กฎหมายอาญา = Kodmuy_rya เป็นต้น เพื่อให้โปรแกรม error นั้นเอง จะตั้งชื่อได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร และห้ามเว้นวรรค ถ้าจะเว้นวรรคให้ใช้ _ (underscore) ดังรูปต่อไปนี้



หลังจากสร้างชื่อ Project Folder Name แล้ว Click ที่ save



หลังจากสร้างชื่อ Project Folder Name แล้ว , Click "OK" หรือ กดปุ่ม "Enter" หรือ Alt+S

4.Book information

เมื่อยืนยันการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดของหนังสือ โดยผู้ใช้สามารถกรอกตามที่หนังสือมีรายละเอียด เช่น ชื่อหนังสือ * (ชื่อเดียวกับ Project Folder Name) และต่อไปนี้สามารถใส่ข้อมูลภาษาไทยได้ ชื่อผู้แต่ง เลขที่หนังสือเป็นต้น

***หมายเหตุ จุดที่ต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษมี 2 จุดคือ Project Folder Name และ Title**

Title :	ชื่อหนังสือ (ชื่อเดียวกับ Project Folder Name)
Author :	ชื่อผู้แต่ง
Publisher :	ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ
Language :	ภาษา เลือกเป็น Thai
Character set :	tis-620
Identifier :	เลขทะเบียนหนังสือ ทางห้องสมุดจะเป็นผู้เติมเอง
Narrator :	ชื่อผู้อ่าน ถ้ามี
ISBN :	เลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN: ถ้าผู้อ่าน อ่านให้ก็ควรใส่ให้เรียบร้อย)

Setting of the book information

Set the book information.

Title:

Author:

ISBN:

Identifier:

Publisher:

Language:

Narrator:


Character set:

Subject & scheme:

DTB Producer:



OK Cancel

5. Insert Section



หน้าจจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านบนจะเป็นส่วนของ section ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการแบ่งส่วนต่างๆของหนังสือ เช่น หัวข้อหลัก บท หรือแล้วแต่ตามที่หนังสือแบ่งมา สามารถยึดหลักตามสารบัญของหนังสือได้

* เราสามารถเพิ่ม section "Insert section" จากเมนู "Edit"(Alt + E) หรือ กด "Shift + Insert"



แต่ใน Section แรกจะ เป็นส่วนของชื่อเรื่อง เราจะต้องอ่านดังนี้ " ชื่อเรื่อง ... ผู้แต่ง ... ผู้แปล ISBN ... จำนวนหน้า จัดทำเป็นหนังสือเสียงในระบบ daisy ncc only เมื่อวันที่-เดือน-ปี ผู้อ่านคือ"

* ดังนั้น การสร้าง section ควรทำให้เสร็จก่อนที่จะอ่านเพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือ

6. การตั้งชื่อและระดับของSection

สำหรับ section นี้สามารถตั้งชื่อ โดยตั้งให้ตรงตามหัวข้อของหนังสือได้ เช่น คํานํา สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 เป็นต้น และนอกจากนั้นยังสามารถที่จะตั้งระดับ (level) โดยดูตามต้นฉบับจากหนังสือ เช่น ข้อ 1 ตั้งเป็น level 1 1.1 ตั้งเป็น level 2 1.1.1 ตั้งเป็น level 3 โดย level สามารถตั้งได้มากที่สุด 6 ระดับ โดยมีขั้นตอนการตั้งดังต่อไปนี้

1. ให้ double คลิกที่ตำแหน่งของ section ที่ต้องการจะเปลี่ยน เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างปรากฏ ดังรูป




2. ในส่วนของ level โดยปกติจะเริ่มต้นที่ level 1 ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้ 6 ระดับตามที่ได้อีกกล่าวมาแล้ว
3. ในส่วนของ Heading ผู้ใช้สามารถตั้งชื่อของ section ตามหัวข้อของหนังสือที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
4. ในส่วนของ Comment ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลใดๆ ลงไปก็ได้
5. เมื่อตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK เพื่อเป็นการยืนยันและเสร็จสิ้นการตั้งค่า section

7. การใส่เลขหน้าของหนังสือ

การใส่เลขหน้าถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับการผลิตหนังสือเสียงระบบเคย์ซี ซึ่งจะทำให้ผู้ที่นำหนังสือไปอ่านจะสามารถไปยังหน้าต่างๆของหนังสือได้อย่างรวดเร็ว โดยมีวิธีการใส่เลขหน้าดังต่อไปนี้

1. ไปยัง Phrase ที่มีประโยคเริ่มต้นขึ้นหน้าใหม่
2. Double คลิกที่ Phrase นั้นๆหรือกดปุ่ม Enter จปรากฎหน้าต่างดังรูป




3. ตรงส่วนที่เขียนว่า Page จะสามารถเลือกรูปแบบของเลขหน้าได้ 4 รูปแบบด้วยกัน ซึ่ง ได้แก่
 - 3.1 Auto Page ในส่วนนี้จะเป็นการใส่เลขหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องเขียนเลขหน้าลงไป โดยเลขหน้าจะเริ่มต้นให้จาก 1
 - 3.2 Manual Page ในส่วนนี้ผู้ผลิตจะต้องใส่เลขหน้าเอง
 - 3.3 Front Page ในส่วนนี้จะใช้ในกรณีที่เป็นหน้าที่ไม่มีเลขหน้าซึ่งอยู่หน้าแรกๆ ของหนังสือ
 - 3.4 Special Page ในส่วนนี้จะใช้ในกรณีที่เป็นหน้าพิเศษ เช่น (A B C , I II III) เป็นต้น
4. หลังจากใส่เลขหน้าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK

อื่นๆ

คำสั่งอื่นๆซึ่งได้แก่ cut copy Paste delete All Delete All Select สามารถใช้งานได้เหมือนกับคำสั่งของโปรแกรมทั่วไปใน Windows


ขั้นตอนที่ 2 วิธีบันทึก (Recording)

1. ปุ่มในการ Record



2. Recording Settings

1. เลือก Menu "Option"(Alt + O) แล้วเลือก Record "Recording..."(R)




2. ส่วนที่สำคัญในการบันทึก คือ การตั้งค่า Phrase detection ค่าเบื้องต้นของ **phrase pause time** คือ **0.4 seconds** ค่า noise level เปลี่ยนเป็น "Normal" "Low" or "High" การตั้งค่า Phrase detection ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการอ่าน ประโยชน์ของ Phrase detection ก็จะช่วยเราในการตัด phrase ทำให้ phrase สั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับค่าที่ตั้งค่า เช่น ถ้าเราเลือก ค่า phrase pause time คือ 0.4 seconds ค่า noise level เป็น high(-20db) ก็หมายความว่า ถ้าไม่มีเสียงเข้าไปในระดับต่ำกว่า 20 db นาน 0.4 โปรแกรมก็จะทำการตัด phrase นอกนั้นในส่วนอื่นๆ เราจะ ตั้งค่าเบื้องต้น ดังภาพ




3. Voice Guidance (คำแนะนำ)

1. เลือก Menu "Option"(Alt + O) แล้วเลือก "Voice guidance"(G)



2. เราสามารถเปิด และ ปิด voice guidance ได้ สำหรับผู้ไม่ต้องการ ก็สามารถปิดได้โดย เลือก Off



3. หลังจากตั้งค่า voice guidance เรียบร้อย , press the "Enter" key to save the settings.

4. ขั้นตอนการบันทึก

1. ก่อนที่จะบันทึกต้องเลือก section หรือ หัวข้อที่เราจะอ่านก่อน
2. แล้วค่อยเลือกส่วนด้านล่างจะเป็นส่วนของ การบันทึก

Section	Level	Heading	Phrase	
1	1	กฎหมายอาญา	0	Click เลือก หัวข้อก่อนที่จะเริ่มอ่าน
2	1	ปกใน	0	00:00:00
3	1	คำนำ	0	00:00:00
4	1	สารบัญ	0	00:00:00
5	1	บทที่ 1	0	00:00:00
6	1	บทที่ 2	0	00:00:00

3. ระบบการบันทึกของโปรแกรมถ้าเราจะ **REC (F8)** จะต้องกด **Record 2** ครั้ง เพราะการกดครั้งแรกจะเป็นการ **test** สังเกตตรงมุมขวาจะเป็นสีเหลืองเพื่อลองดูว่าระดับความดังของเสียงที่อ่าน ดังหรือไม่ เสียงที่ดังฟังชัดจะต้องอยู่ในระดับ มากกว่า -10dB หรือสีส้ม ,สีแดง ดังภาพ

The screenshot shows the PLEXTALK Recording Software interface. At the top, the title bar reads "PLEXTALK Recording Software - C:\Documents and Settings\Pargran\Desktop\Kodmuy_rya\Ncc.imdn". The menu bar includes "File", "Edit", "Move", "Control", "Tool", "Option", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with various icons for file operations and recording controls.

The main window contains a table with the following columns: Section, Level, Heading, Phrase, Length, P..., and Comment. The table lists six sections:

Section	Level	Heading	Phrase	Length	P...	Comment
1	1	กฎหมายอาญา	0	00:00:00		
2	1	ปกใน	0	00:00:00		
3	1	คำนำ	0	00:00:00		
4	1	สารบัญ	0	00:00:00		
5	1	บทที่ 1	0	00:00:00		
6	1	บทที่ 2	0	00:00:00		

Below the table are controls for "Level Up", "Level Down", and "New Section". A "Phrase" and "Length" field is also present. To the right, there is a "Mic in" level meter showing a green bar with a value of 1.00. A red box highlights the meter and contains the text: "ช่วงระดับการอ่านที่ถือว่าดังฟังชัด". Another red box highlights the "Level Up" and "Level Down" buttons and contains the text: "การอ่าน ระดับเสียงต่ำกว่า 10 dB สีส้มถึงสีแดง ดังภาพ) ก็จะได้นาทีที่ชัดเจนของเสียง". The bottom right corner shows recording settings: "Section 1 / 6", "Phrase 0 / 0", "TEST 17", "Recording format PCM 44.1kHz Mono", and "Recorded format". The Windows taskbar at the bottom shows the start button, several open folders, and the PLEXTALK application icon.

4. เมื่อเราทดสอบเสียงแล้วก็พร้อมจะบันทึก ก็กด REC (F8) อีกครั้ง สังเกตว่าจะเป็นสีม่วงตรงมุมขวา
 เราก็อ่านไปเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่า โปรแกรมจะตัดเป็น Phrase ย่อยไปเรื่อยๆ โปรแกรมจะตัด Phrase ก็
 ต่อเมื่อเราเว้นวรรค หรือเว้นจังหวะ หรือไม่มีเสียงเข้า mic (เราสามารถ set ค่า ได้ที่ Record setting ได้)
 การตัด phrase ก็จะช่วยให้เราได้ในตอนเราแก้ไข เพราะเราไม่ต้องอ่านใหม่ทั้งหมด เมื่อเราอ่านผิดจะต้อง
 กด STOP หรือ Spacebar ทันทีไม่เช่นนั้น โปรแกรมจะทำการบันทึกไปเรื่อยๆ

The screenshot shows the PLEXTALK Recording Software interface. At the top, there is a menu bar (File, Edit, Move, Control, Tool, Option, Help) and a toolbar with various icons. Below the toolbar is a table with the following columns: Section, Level, Heading, Phrase, Length, P..., and Comment. The table contains 6 rows of data:

Section	Level	Heading	Phrase	Length	P...	Comment
1	1	กฎหมายอาญา	4	00:00:12	R...	
2	1	ปกใน	0	00:00:00	R...	
3	1	คำนำ	0	00:00:00	R...	
4	1	สารบัญ	0	00:00:00	R...	
5	1	บทที่ 1	0	00:00:00	R...	
6	1	บทที่ 2	0	00:00:00	R...	

Below this table is a control panel with buttons for Level Up, Level Down, New Section, Group, Page, and Mark. To the right of the control panel is a waveform display. Below the control panel is another table with the following columns: Phrase, Length, Pause, Group, Page, Mark, and Audio file. The table contains 4 rows of data:

Phrase	Length	Pause	Group	Page	Mark	Audio file
1	1.4	0.6				a000001.wav
2	1.9	0.5				a000001.wav
3	3.1	0.5				a000001.wav
4	5.4	0.7				a000001.wav

At the bottom of the interface, there is a 'REC' button and a 'Recording format' section showing 'PCM 44.1kHz Mono'. A red circle highlights the 'REC' button, and a red box contains the text 'โปรแกรมจะตัด Phrase อัตโนมัติ'. Another red box contains the text 'โปรแกรมทำการบันทึกอัตโนมัติจะเป็น "สีม่วง"'. The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen.

5. ขั้นตอนการแก้ไขเมื่ออ่านผิด

การแก้ไขมี 2 วิธี คือ

- อัดทับ (Overwrite)
- การแทรก (Punch in หรือการ insert)

อัดทับ (Overwrite) คือ การแก้ไขในขณะที่อ่าน


1. เมื่อเราอ่านผิดเราก็ stop ทันที ต่อจากนั้นก็ทำการเลือก Phrase ที่เราผิด (การเลือกก็เลื่อนลูกศรขึ้น-ลง หรือ click เลือกได้เลย โปรแกรมจะทำการเล่นอัด โนมติใน phrase นั้นให้) ในภาพคือผิดตรง phrase 4

The screenshot shows the PLEXTALK Recording Software interface. The main window displays a table of sections and phrases. A red box highlights the 'OverWrite' button in the control panel, with a callout box containing the text: 'การแก้ไขด้วยวิธีการอัดทับ(OverWrite)'. The table below shows the current state of the recording session.

Section	Level	Heading	Phrase	Length	P...	Comment
1	1	กฎหมายอาญา	6	00:00:14		
2	1	ปกใน	0	00:00:00		
3	1	คำนำ	0	00:00:00		
4	1	สารบัญ	0	00:00:00		
5	1	บทที่ 1	0	00:00:00		
6	1	บทที่ 2	0	00:00:00		

Phrase	Length	Pause	Group	Page	Mark	Audio file
2	1.9	0.5				a000001.wav
3	3.1	0.5				a000001.wav
4	5.4	0.7				a000001.wav
5	1.9	0.4				a000001.wav
6	0.5	0.5				a000001.wav


2. เมื่อเลือกได้แล้ว เรากด REC แล้วก็อ่านแก้ไข และอ่านต่อได้เลย ในภาพจะเห็นว่าตั้งแต่ phrase 4 จะถูกบันทึกทั้งหมด ดังภาพ




การแทรก (Punch in หรือการ insert)

คือ การแทรกข้อความหรือประโยค การแก้ไขในส่วนที่เราอ่านไปแล้ว อาจจะลืมหรือ อ่านผิด แต่จุดที่ผิด อาจเป็นส่วนของต้นหัวข้อ หรือกลางหัวข้อ เราไม่สามารถอัดทับได้เพราะถ้าเราอัดทับ phrase ส่วนล่างจะหายไป (ในกรณีที่อ่านผิด เมื่อเราแก้ไขโดย punch in แล้วให้ลบ เสียงที่อ่านผิดด้วย โดยใช้ Delete ได้เลย)

1. เปลี่ยนจาก OverWrite เป็น Punch in



2. เลือกส่วนที่แก้ไข (ในตัวอย่างจะสมมุติว่าลืมอ่านหัวข้อคือ phrase 1) เมื่อเลือกได้แล้วก็กด Rec (F8)



3. เมื่อเรากด Rec ก็จะมีขึ้น Punch in recording ให้เลือก Ok



4. ก็จะเข้าสู่ Mode test แล้วกด Rec อีกครั้งก็สังเกตว่าเป็นสีม่วงริมขวา ก็อ่านเฉพาะคำที่แก้ไขได้เลย

Section	Level	Heading	Phrase	Length	P...	Comment
1	1	กฎหมายอาญา	0	00:00:00		
2	1	ปกใน	0	00:00:00		
3	1	คำนำ	0	00:00:00		
4	1	สารบัญ	0	00:00:00		
5	1	บทที่ 1	0	00:00:00		
6	1	บทที่ 2	0	00:00:00		

การอ่าน ระดับเสียงต้องน้อยกว่า 10 dB (สีม่วงถึงสีแดง ด้านขวา) ถึงจะได้นานที่มีชัดเจนขอเสียง

ช่วงระดับการอ่านที่สีม่วงด้านซ้าย

TEST 17

Recording format
PCM 44.1kHz Mono

Recorded format

PLEXTALK Recording Software - C:\Documents and Settings\Pargan\Desktop\Kodmuy_rya\Ncc.imdn

File Edit Move Control Tool Option Help

Section	Level	Heading	Phrase	Length	P...	Comment
1	1	กฎหมายอาญา	10	00:00:13	R...	
2	1	ปกใบ	0	00:00:00	R...	
3	1	คำท่า	0	00:00:00	R...	
4	1	สารบัญ	0	00:00:00	R...	
5	1	บทที่ 1	0	00:00:00	R...	
6	1	บทที่ 2	0	00:00:00	R...	

Level Up LevelDown **ส่วนที่แทรกเข้าไป** Punch In 1.00

Phrase	Length	Pause	Group	Page	Mark	Audio file
REC						
2	3.5	0.9				a000006.wav
3	4.0	2.7				a000006.wav
4	0.6	0.6				a000006.wav
5	0.4	0.4				a000006.wav
6	1.0	0.8				a000006.wav
7	0.0	0.0				a000006.wav

Mic in 40dB 80dB 20dB 10dB

Wave out

Section 1 / 6

Phrase 1 / 10

PAUSE

Recording format PCM 44.1kHz Mono

Recorded format PCM 44.1kHz Mono

start 2 3 2 P... EN 14:17

6. การแบ่ง Phrase หรือ split phrase

คือ การตัด หรือแบ่ง phrase ออกเป็น 2 ส่วน โดยการตัดแบ่งอาจเป็นการแบ่งประโยค หรือตัดในส่วนที่จะแก้ไข เป็นต้น หรือ กรณีที่ Phrase มีข้อความที่ยาวเกินไป


1. เลือก phrase ที่จะทำการแบ่ง แล้วกด คีย์ขวา เลือก split phrase

The screenshot shows the PLEXTALK Recording Software interface. The main window displays a table of recording sections and phrases. A context menu is open over the 'Split phrase...' option, which is highlighted with a red circle. A red arrow points to the 'Split phrase...' option, and a red box contains the text 'right click แล้วเลือก split phrase'. The table below shows the details of the selected phrase.

Section	Level	Heading	Phrase	Length	P...	Comment
1	1	กฎหมายอาญา	4	00:00:09		
2	1	ปกใน	0	00:00:00		
3	1	คำนำ	0	00:00:00		
4	1	สารบัญ	0	00:00:00		
5	1	บทที่ 1	0	00:00:00		
6	1	บทที่ 2	0	00:00:00		

Phrase	Length	Pause	Group	Audio file
1	0.5	0.2		a000007.wav
2	1.0	1.0		a000007.wav
3	3.5	0.9		a000006.wav
4	4.0	2.7		a000006.wav

2. เลือกจุดที่เราจะแบ่ง แล้วกด Ok แล้วก็กด Ok เพื่อยืนยัน



7.การรวม Section (Join)

ในการรวม section นี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการจะนำ Section สอง Section มารวมด้วยกัน โดยมีวิธีการรวมดังต่อไปนี้


1. เลือก Section ที่จะรวมโดยการเลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ Section แรกที่ต้องการจะรวมก่อน แล้วกดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วนำ mouse ไปคลิกที่ Section ถัดไป โดย Section ที่จะรวมเข้าด้วยกันจะต้องอยู่ติดกัน กล่าวคือไม่สามารถรวมแบบข้าม Section ได้
2. คลิกขวาที่ Section นั้นๆ หรือเข้าไปในเมนู Edit แล้วเลือก Join...
3. จะมีหน้าต่างข้อความยืนยันปรากฏให้กดปุ่ม OK

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการ Build Book และ Export


1. Build Book

คำสั่งนี้จะใช้ก็ต่อเมื่องานที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ (เป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนเป็นหนังสือเสียงในระบบ DAISY) หรือเมื่อใดที่ไม่สามารถรวม Phrase ได้

1. เลือก tool ที่ Menu bar แล้วเลือก "Build book"(B) หรือกด (Alt + T)



2. เมื่อขึ้น screen "Build book" ให้กด "Enter" ที่ start




3. เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะขึ้น screen ว่า "End Confirm"

ข้อระวัง : ในขั้นตอนการ build book จะไม่ run โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น ในขณะที่ build book

2. Audio Export เมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยน format ของ หนังสือใหม่


1. เลือก tool menu แล้วเลือก "Audio export..." (Alt + T)




2. โปรแกรมจะให้เลือก format "Setting of the recording format" ให้เลือก MP3 64kbps Mono





3. ตรวจสอบก่อนว่าตรง save in เรา save ไว้ที่จุดไหน หรือจะกำหนดจุดที่ต้องการ save ได้ใหม่ แล้วก็ตั้งชื่อ file ตรง file name "Input the project folder name" เราจะต้องตั้งชื่อ **Project folder name** คือชื่อหนังสือ_build แล้วกด "Save"





4. จะขึ้น "Audio export" ให้กด "Start" แล้วรอกันว่าจะขึ้น message is displayed ก็เป็นอันเสร็จ



Note

ในการผลิตหนังสือหากอยู่ในช่วงของการผลิตยังไม่เสร็จสิ้น เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมผู้ผลิตสามารถจะปิดโปรแกรมไปได้เลย โดยงานที่ผลิตไว้จะ Save โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ผลิตจึงไม่ต้องกังวลเรื่องงานจะหาย

คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม My Studio PC

ชื่อคำสั่ง	คำสั่งคีย์บอร์ด	คำสั่งเมาส์	คำอธิบาย
New	Ctrl+N	คลิกที่เมนู file คลิกที่ new	เป็นการสร้าง Project ใหม่
Open	Ctrl+O	คลิกที่เมนู File คลิกที่ Open	เปิด Project ที่เคยทำไว้แล้ว
Exit	Alt+f4	คลิกที่เมนู File คลิกที่ Exit	เลิกใช้งานโปรแกรม
Undo	Ctrl+Z	คลิกที่เมนู Edit คลิกที่ undo	เป็นการยกเลิกคำสั่ง
Cut	Ctrl+x	คลิกที่เมนู Edit คลิกที่ Cut	คำสั่งสำหรับย้ายตำแหน่ง
Copy	Ctrl+c	คลิกที่เมนู Edit คลิกที่ Copy	เป็นคำสั่งสำหรับทำสำเนา
paste	Ctrl+v	คลิกที่เมนู Edit คลิกที่เมนู Paste	เป็นคำสั่งที่ใช้ร่วมกับ เมนู Cut และ copy
Delete	Delete	คลิกที่เมนู edit คลิกที่ Delete	คำสั่งลบ
All Select	Ctrl+a	คลิกที่เมนู Edit คลิกที่ all select	เป็นคำสั่ง ทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมด
Join	Ctrl+m	คลิกที่เมนู Edit คลิกที่ Join	เป็นคำสั่ง รวมหัวข้อจากสองหัวข้อ เป็นหนึ่งหัวข้อ หรือจากสองประโยค เป็นหนึ่งประโยค
Split Section	Ctrl+q	คลิกที่เมนู Edit คลิกที่ Split Section	คำสั่งสำหรับแบ่งหัวข้อ
Split Phrase	Ctrl+p	คลิกที่เมนู Edit คลิกที่ Split Phrase	คำสั่งสำหรับแบ่งประโยค จากหนึ่งประโยคเป็นสอง ประโยค
Insert Section	Shift+insert	คลิกที่เมนู Edit คลิกที่ insert Section	คำสั่งสำหรับแทรกหัวข้อ

property	Enter	คลิกที่เมนู Edit คลิก Property	เป็นคำสั่ง ในการกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับส่วนของหัวข้อหรือเนื้อ เรื่อง
Play	F5	คลิกปุ่ม play	Play
Stop	Spacebar	คลิกปุ่ม stop	หยุดเล่น
Record แบบผ่านการ ทดสอบเสียง	F8	คลิกปุ่ม record	คำสั่งสำหรับการบันทึกเสียง
Record	Shift+f8		คำสั่งสำหรับการบันทึกเสียง
Record Mode	F7		คำสั่งเปลี่ยนโหมดการบันทึกว่า จะให้เป็นการบันทึกแทรกหรือ บันทึกทับ
BuildBook	Ctrl+b	คลิกที่เมนู tool คลิกที่ build book	จัดข้อมูลให้เป็นไปตามที่ได้ตัด ต่อไว้ จะต้องทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายทุก ครั้งที่ทำหนังสือเล่มนั้น ๆ จบสิ้น ลง